

ARTWORK





Creating design.

MADE IN
ITALY

ARTWORK



4 GESSO

8 CORIAN

12 RESINA

14 PLATINO


18 ACCIAIO

22 ARGILLA

24 PIOMBO

30 PACKAGING

31 TECHNICAL FEATURES



ARTWORK

The strength of matter and the beauty of stone are the inspiration for this collection. Artwork merges the colours and magic of nature with technology, for the perfect combination.

The simplicity of Varana stone and technical experience create a product with unique characteristics. Tough, ageless materials to bring originality to every location. The rectangular sizes enhance the spaces and the seven colour shades make every design scheme unique. From the grey of chalk through to the black of lead, the collection offers marvellous colour shades to ensure that every installation surprises.

La resistenza della materia e il fascino della pietra danno vita a questa collezione.

Artwork fonde i colori e le magie della natura con la tecnologia per un connubio perfetto.

La semplicità della pietra di Varana e l'esperienza della tecnica fanno nascere un prodotto dalle caratteristiche uniche. Materiali resistenti ed eterni per rendere inaspettato ogni luogo. I formati rettangolari esaltano gli spazi e le sette tonalità rendono unico ogni arredo. Dal grigio del Gesso fino al nero del Piombo, la collezione offre meravigliose sfumature per sorprendere in ogni allestimento.



PLATINO 60x120cm polished | wall
CESSO 60x120cm matt | floor

ARTWORK

gesso





60x120 - 24"x48"
matt | polished

graphic development 60x120 matt | polished

FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular




45x90 - 18" x 36"
matt



30x60 - 12" x 24" matt
also available in not rectified version



mosaic 30x30 - 12" x 12" matt
(5x5 - 2" x 2")



STEP rectified
30x60 - 12" x 24" matt



GRADONE rectified
90x32,5x4 - 36" x 13" x 2" matt



SKIRTING rectified
10x60 - 4" x 24"
7,5x90 - 3" x 36" matt

graphic development 45x90 matt



CORIAN 60x120cm matt

ARTWORK

corian





60x120 - 24"x48"
matt | polished

graphic development 60x120 matt | polished

FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular




45x90 - 18"x36"
matt



30x60 - 12"x24" matt
also available in not rectified version



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



STEP rectified
30x60 - 12"x24" matt



GRADONE rectified
90x32,5x4 - 36"x13"x2" matt



SKIRTING rectified
10x60 - 4"x24"
7,5x90 - 3"x36" matt

graphic development 45x90 matt

ARTWORK

resina




CESSO 45x90cm matt | wall
RESINA 45x90cm matt | floor




45x90 - 18"x36"
matt



30x60 - 12"x24"
matt
also available in not rectified version



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



STEP rectified
30x60 - 12"x24" matt



GRADONE rectified
90x32,5x4 - 36"x13"x2" matt



SKIRTING rectified
10x60 - 4"x24"
7,5x90 - 3"x36" matt



V3 HIGH

GESO 60x120cm polished | wall
PLATINO 60x120cm matt | floor



ARTWORK

platino





60x120 - 24"x48"
matt | polished

graphic development 60x120 matt | polished




FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular




45x90 - 18"x36"
matt



30x60 - 12"x24"
matt
also available in not rectified version



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



STEP rectified
30x60 - 12"x24" matt



GRADONE rectified
90x32,5x4 - 36"x13"x2" matt



SKIRTING rectified
10x60 - 4"x24"
7,5x90 - 3"x36" matt

graphic development 45x90 matt



ACCIAIO 60x120cm matt

ARTWORK

acciaio





60x120 - 24"x48"
matt | polished

graphic development 60x120 matt | polished


FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular




45x90 - 18"x36"
matt



30x60 - 12"x24"
matt
also available in not rectified version



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



STEP rectified
30x60 - 12"x24" matt



GRADONE rectified
90x32,5x4 - 36"x13"x2" matt



SKIRTING rectified
10x60 - 4"x24"
7,5x90 - 3"x36" matt

graphic development 45x90 matt

ARTWORK

argilla



ARGILLA 45x90cm matt


FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular




45x90 - 18"x36"
matt



30x60 - 12"x24"
matt
also available in not rectified version



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



STEP rectified
30x60 - 12"x24" matt



GRADONE rectified
90x32,5x4 - 36"x13"x2" matt



SKIRTING rectified
10x60 - 4"x24"
7,5x90 - 3"x36" matt



graphic development 45x90 matt

ARTWORK

piombo



PIOMBO 45x90cm matt


FORMATI DISPONIBILI | **AVAILABLE SIZES**
rettificati e modulari | rectified and modular



45x90 - 18"x36"
matt



30x60 - 12"x24" matt
also available in not rectified version



mosaic 30x30 - 12"x12" matt
(5x5 - 2"x2")



STEP rectified
30x60 - 12"x24" matt



GRADONE rectified
90x32,5x4 - 36"x13"x2" matt



SKIRTING rectified
10x60 - 4"x24"
7,5x90 - 3"x36" matt



V3 HIGH

graphic development 45x90 matt



ACCIAIO 45x90cm matt

60x120
matt* | polished



GESSO



PLATINO



CORIAN



ACCIAIO

*60x120 size has a solid matt finish,
without texture.

Il formato 60x120 ha una finitura
liscia, senza struttura.

ALL COLORS | matt



GESSO



CORIAN



RESINA




PLATINO



ACCIAIO



ARGILLA



PIOMBO

03| ARTWORK

La robustesse de la matière et le charme de la pierre ont donné la vie à cette collection. Artwork fond les couleurs et les magies de la nature à la technologie en un mariage parfait. La simplicité de la pierre de Varana et l'expérience de la technique ont permis de faire voir le jour à un produit aux caractéristiques uniques. Matériaux résistants et éternels pour faire de chaque lieu un espace surprenant. Les formats rectangulaires exaltent les espaces et les sept tonalités font de chaque aménagement un lieu unique. Du gris du Gesso au noir du Piombo, la collection offre de merveilleuses nuances qui surprennent au sein de tout aménagement.

Aus der Festigkeit der Materie und dem Reiz von Stein ist diese Kollektion entstanden. Artwork verknüpft die Farben und zauberhaften Eigenschaften der Natur in einem perfekten Zusammenspiel mit der Technologie. Die Schlichtheit des Varana Steins und die Erfahrung der Technik sind die Grundsteine eines Produkts, das einzigartige Eigenschaften besitzt. Resistente, ewige Materialien, die jeden Bereich unerwartet gestalten. Die rechteckigen Formate betonen die Räumlichkeiten und die sieben Farbtöne bringen jede Einrichtung einzigartig zur Wirkung. Von Gipsgrau bis zu Bleischwarz bietet die Kollektion wunderschöne Nuancen und sorgt bei allen Ausstattungen für Überraschung.

La resistencia de la materia y la fascinación de la piedra dan vida a esta colección. Artwork funde los colores y la magia de la naturaleza con la tecnología para crear una perfecta combinación. La sencillez de la piedra de Varana y la experiencia de la técnica crean un producto con características únicas. Materiales resistentes y eternos para convertir en inesperado cualquier lugar. Los formatos rectangulares resaltan los espacios y las siete tonalidades convierten en única cualquier decoración. Del gris del Gesso al negro del Piombo, la colección ofrece maravillosos matices para sorprender en cualquier montaje.


#packaging

ARTWORK

 **9 MM

 9,5 MM

 V3 HIGH

SIZES	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 *60x120 cm 24"x48" MATT POLISHED RECTIFIED	2	1,44	31,00	30	43,20	950
 **45x90 cm 18"x36" MATT RECTIFIED	3	1,215	26,12	32	38,88	856
 30x60 cm 12"x24" MATT	8	1,44	27,50	32	46,08	900
 30x60 cm 12"x24" MATT RECTIFIED	8	1,44	27,50	32	46,08	900
 mosaic 30x30 cm 12"x12" (5x5 - 2"x2") MATT	11	1,00	21,00	30	30,00	650
 30x60 cm 12"x24" STEP MATT RECTIFIED	6	1,08	24,80	-	-	-
 **gradone 90x32,5x4 cm 36"x13"x2" STEP TREAD WITH FULL SKIRTING MATT RECTIFIED	2	-	12,50	-	-	-
 10x60 cm 4"x24" SKIRTING MATT RECTIFIED	10	6ml	14,00	-	-	-
 **7,5x90 cm 3"x36" SKIRTING MATT RECTIFIED	6	5,4ml	8,30	-	-	-

*60x120 CM SIZE AVAILABLE IN GESSO, CORIAN, PLATINO AND ACCIAIO

*IL FORMATO 60x120 CM E' DISPONIBILE IN GESSO, CORIAN, PLATINO E ACCIAIO

IMPORTANT NOTICE

Polished finishes from Ceramica Magica are subject to the highest level of quality standards and comply with UNI EN norms, in particular according to UNI 11493.2013 standard, paragraph 5.2.2: "A tile floor shall be visually inspected at a minimum distance of 1.5m at eye-level. Oblique lighting is not allowed. Surface effects that could not be detected under these conditions, shall not be considered as defects". Ceramica Magica declines all responsibilities for damages caused by non-observance of the above recommended instructions for laying, cleaning and maintenance.

IMPORTANTE

I materiali in finitura levigata di Ceramica Magica sono conformi alle norme UNI EN e sono sottoposti ai più alti controlli di qualità. Nello specifico e nella valutazione di eventuali imperfezioni occorre prendere a riferimento la norma UNI 11493.2013 par. 5.2.2: "L'esame visivo della piastrellatura deve essere effettuato da una distanza minima di 1,5m ad altezza d'uomo. Non è consentita l'illuminazione in luce radente. Gli effetti superficiali non rilevabili in queste condizioni non sono da considerare come difetti". Ceramica Magica declina ogni responsabilità qualora non venissero rispettate le sopra citate norme di posa, pulizia e manutenzione.

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN TILES

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con Eb ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 <p>Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions</p>	EN ISO 10545-2	<p>N ≥ 15 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur (%) ±0.6% (mm) ±2.0 mm Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur ±5.0 ±0.5 Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0.5 ±2.0 Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0.5 ±2.0 Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité ±0.5 ±2.0 <p>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale 95% min. -</p>	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau</p>	EN ISO 10545-3	E _D ≤ 0,5%	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion</p>	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Breaking strenght Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture</p>		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>
 <p>Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion</p>	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	<p>Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm³</p>
 <p>Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire</p>	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
 <p>Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température</p>	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	<p>Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>
 <p>Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel</p>	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	<p>Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant</p>
 <p>Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases</p>	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p>From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB</p>
<p>Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases</p>		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	<p>From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB</p>
<p>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines</p>		UB min.	UA
 <p>Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés</p>	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASSE 5
 <p>Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière</p>	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	<p>No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée</p>
 <p>Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)</p>	DIN 51130	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt
	ANSI A137.1 (DCOF)		>0,42 matt

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
 Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

“ STAY HUNGRY, STAY FOOLISH .”

S. Jobs 1955-2011



EN 14411: 2012

Declaration of performance available on our website www.cermagica.it

Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.cermagica.it

Déclaration de prestation consultable sur site www.cermagica.it

Leistungserklärung befragbar auf Website www.cermagica.it

Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web www.cermagica.it

.....
FOR TECHNICAL PRINTING REASONS, THE COLOURS SHOWN MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE ACTUAL TILES. CERAMICA MAGICA RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.

PER RAGIONI TECNICHE DI STAMPA I TONI RIPRODOTTI POSSONO PRESENTARE DELLE ALTERAZIONI DI COLORE RISPETTO AI CAMPIONI ORIGINALI. CERAMICA MAGICA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

POUR DES RAISONS TECHNIQUES D'IMPRESSION, LA REPRODUCTION DES COLORIS NE PEUT ÊTRE ABSOLUMENT EXACTE. CERAMICA MAGICA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE.

AUS DRUCKTECHNISCHEN GRUENDEN SIND FARBABWEICHUNGEN GEGENUEBER DEN ORIGINALEN MOEGLICH. CERAMICA MAGICA HAT DAS RECHT, DIE IN DIESEM KATALOG AUFGEFUEHRTEN TECHNISCHEN ANGABEN ZU AENDERN.

POR MOTIVOS TIPOGRÁFICOS, LOS COLORES DIFIEREN LIGERAMENTE DE LOS AZULEJOS REALES. CERAMICA MAGICA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA CITADA EN ESTE CATÁLOGO.

.....
brand of Terratinta Group Srl SB

Via Monte Bianco 55, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY
www.cermagica.it - info@cermagica.it



/Terratinta Group



Tel. +39 0536911408
/ceramicamagica

Fax +39 05361940223



/Terratinta Group

MADE IN ITALY

CHANGE WE CAN
CHANGE
HABITS
**NOT OUR
PLANET**
BY
TERRATINTA
group





Creating design. MADE IN ITALY

brand of Terratinta Group Srl SB

Via Monte Bianco 55, 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY

Tel. +39 0536911408 Fax +39 05361940223

www.cermagica.it info@cermagica.it [f/Terratinta Group](https://www.facebook.com/TerratintaGroup) [i/ceramicamagica](https://www.instagram.com/ceramicamagica) [p/Terratinta Group](https://www.pinterest.com/TerratintaGroup)