



TITANIUM

- NEW COLLECTION -



BALDOCER

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños, gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

FORMATOS /

SIZES

PORCELÁNICO PULIDO / POLISHED PORCELAIN TILES



Porcelain



Versatile



Shiny polished



Dest. Medio(v3)



No Repetitive



Frost proof



Rectified

80X80 cm
31,50"X31,50"

80X160 cm
31,50"X63"



120X260 cm
47,24"X102,36"

120X120 cm
47,24"X47,24"

COLORES /
COLOURS

PORCELÁNICO PULIDO / POLISHED PORCELAIN TILES

TITANIUM



TITANIUM WHITE



TITANIUM BLACK

TITANIUM WHITE 32X63 POLISHED / *Porcelain tile*



TITANIUM WHITE 32X63 POLISHED / *Porcelain tile*



TITANIUM WHITE 32X63 POLISHED / *Porcelain tile*



TITANIUM BLACK 32X63 POLISHED / *Porcelain tile*



TITANIUM BLACK 32X63 POLISHED / *Porcelain tile*



TITANIUM

80X160 — 31,50"X63"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Brillo Pulido
Shiny polished



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



TITANIUM WHITE PULIDO
P8016V



TITANIUM BLACK PULIDO
P8016GRP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESlizamiento GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	UNE-EN 12813:2003	DIN 51130**	DIN 51087**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia a la tracción Tension Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
											Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Azúcar Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Físic. Action	Resistencia a la tracción Tension Resistance		
80X160	White	4	4	12000	0			<0,5%		GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>39N/mm2	
	Black	3	1	150	0			<0,5%		GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>39N/mm2	

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
80X160	1	1.28	29.5	40	51.2	1180	31,50"X63"



BALDOCER